

Certificat N°9.105



Serrures de bâtiment Building locks

Délivré pour la famille de / delivered for the family : Serrures à larder / Mortise locks

Marque commerciale / Brand Name : VACHETTE

Famille / Family : 5000 SPN1

Classe / Class : 1*

Résistance à l'effraction / Burglary resistance

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H61 » (11/2015) aux règles techniques T61 (09/2015) jusqu'au / A2P right of use granted, in accordance with H61 referential (11/2015), T61 Technical rules (09/2015): 27/11/2023

Fabricant / Manufacturer : ASSA ABLOY AUBE ANJOU SAS
10 AVENUE DE L'EUROPE- 10300 SAINTE SAVINE - ☎ : 03 25 42 30 71

Date de prise d'effet, le 08/06/2018

Lieu de fabrication / Production place: SAINTE SAVINE (FRANCE)

Nombre de modèle(s) / Number of model(s): 5

FH Amaury LEQUETTE,
Directeur CNPP Cert.

Ce certificat est complété par une annexe composée de 4 page (s) / This certificate is completed by the 4 attached page(s)
Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com /
This cancels and replaces all the previous certificates. Its validity can be verified at www.cnpp.com



CNPP Cert. organisme certificateur
reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance
Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 LA CHAPELLE-RÉANVILLE
Tél. : +33 (0)2 32 53 63 63 - Fax : +33 (0)2 32 53 64 46 - E.mail : certification@cnpp.com
www.cnpp.com

Approved 2018-06-19



SERRURES DE BATIMENT / BUILDING LOCKS

Annexe au certificat n° 9.105 délivré pour la famille de serrures de marque VACHETTE commercialisée sous la référence 5000 SPN1 – classe 1*

Certificate N°9.105 appendix delivered for the building locks family with the VACHETTE trademark marketed with the 5000 SPN1 reference - 1 classification.*

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques / Characteristics	Particularités / Special features	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)
5000 SPN1	9.105 - 01 / 2006	Serrure 3 points, pènes oblongs	<p>Les cylindres suivis de la mention (H/C) pouvant être installés sur ce modèle, sont conçus pour être utilisés dans des systèmes respectivement hiérarchisés / centralisés .</p> <p>Pour ce modèle, les gâches équerres suivantes sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - réf. 102 R G, jeu de 3 gâches à bout rond gauche - réf. 102 K D, jeu de 3 gâches à bout carré droite - réf. 102 K G, jeu de 3 gâches à bout carré gauche - réf. 102 R D, jeu de 3 gâches à bout carré gauche. - En variante, ce modèle peut être monté sans gâche 	<p>Fichet/GemmCode 73xx.xx.7 Fichet/GemmCode 73xx.xx.7 (C) Fichet/GemmCode 73.xx.xx.7 (H) Fichet/Orio Fichet/Orio (C) Fichet/Orio (H) LAPERCHE/GEMMCODE 4592.XX.7 Vachette/Axi'home DUO Synkro N1 Vachette/Axi'home DUO Synkro N1 (C) Vachette/Axi'home DUO Synkro N1 (H) Vachette/AXI'HOME DUO N1 Vachette/AXI'HOME DUO N1 (C)</p>

			<p>sur huisserie métallique MALERBA de type : - HTI - HTIR - HTR - HBI - BTIR - BTR - BTI - HBIR - HBR.</p> <p>De plus, il peut être équipé de têtes de longueur et de largeur variables, à savoir : 16/18/25 x 2040/1700/1592.</p> <p>En variante, ce modèle peut également être équipé de têtes en largeur 24 mm et en U 24 X6 X 2 mm.</p> <p>2 particularités pour le cylindre VIP+ENTR N1 : 1-La fonction biométrie du cylindre VIP + ENTR N1 ne peut pas être utilisée seule. 2-Le cylindre VIP+ENTR N1 possède le bouton côté intérieur.</p> <p>Possibilité d'un entrebâilleur (ENT) sur tous les modèles</p> <p>Les pêne 1/2 tour, pêne dormant, pènes hauts et bas, oblongs et ronds peuvent être rallongés jusqu'à 5 mm.</p>	<p>Vachette/AXI'HOME DUO N1 (H) Vachette/AXI'HOME N1 Vachette/AXI'HOME N1 (C) Vachette/AXI'HOME N1 (H) Vachette/AXI'HOME Synkro N1 Vachette/AXI'HOME Synkro N1 (C) Vachette/AXI'HOME Synkro N1 (H) Vachette/HDI HOME N1 Vachette/HDI HOME N1 (C) Vachette/HDI HOME N1 (H) Vachette/HDI HOME Synkro N1 Vachette/HDI HOME Synkro N1 (C) Vachette/HDI HOME Synkro N1 (H) Vachette/HDI N1 (C) Vachette/HDI N1 (H) Vachette/HDI Synkro N1 (C) Vachette/HDI Synkro N1 (H) Vachette/HDI+ N1 (C) Vachette/HDI+ N1 (H) Vachette/HDI+ Synkro N1 (C) Vachette/HDI+ Synkro N1 (H) Vachette/Radial NT+ DUO Synkro N1 Vachette/Radial NT+ DUO Synkro N1 (C) Vachette/Radial NT+ DUO Synkro N1 (H) Vachette/Radial NT+ TRIO Synkro N1 Vachette/Radial NT+ TRIO Synkro N1 (C) Vachette/Radial NT+ TRIO Synkro N1 (H) Vachette/RADIAL NT+ DUO N1 Vachette/RADIAL NT+ DUO N1 (C) Vachette/RADIAL NT+ DUO N1 (H) Vachette/RADIAL NT+ N1 (C) Vachette/RADIAL NT+ N1 (H) Vachette/RADIAL NT+ Synkro N1 Vachette/RADIAL NT+ Synkro N1 (H) Vachette/RADIAL NT+ TRIO N1</p>
--	--	--	--	---

				<p>Vachette/RADIAL NT+ TRIO N1 (C) Vachette/RADIALis DUO N1 (C) Vachette/RADIALis DUO N1 (H) Vachette/RADIALis DUO Synkro N1 (C) Vachette/RADIALis DUO Synkro N1 (H) Vachette/RADIALis N1 Vachette/RADIALis N1 (C) Vachette/RADIALis N1 (H) Vachette/RADIALis Synkro N1 Vachette/RADIALis Synkro N1 (C) Vachette/RADIALis Synkro N1 (H) Vachette/RADIALis TRIO N1 (C) Vachette/RADIALis TRIO N1 (H) Vachette/RADIALis TRIO Synkro N1 (C) Vachette/RADIALis TRIO Synkro N1 (H) Vachette/V5 code DUO N1 Vachette/V5 code DUO N1 (C) Vachette/V5 code DUO N1 (H) Vachette/V5 code N1 Vachette/V5 code N1 (C) Vachette/V5 code N1 (H) Vachette/VIP N1 Vachette/VIP N1 (C) Vachette/VIP N1 (H) Vachette/VIP Synkro N1 Vachette/VIP Synkro N1 (C) Vachette/VIP+ ENTR N1 Vachette/VIP+ ENTR N1 (C) Vachette/VIP+ ENTR N1 (H) Vachette/VIP+ N1 Vachette/VIP+ N1 (C) Vachette/VIP+ N1 (H) Vachette/VIP+ Synkro N1 Vachette/VIP+ Synkro N1 (C) Vachette/VIP+ Synkro N1 (H)</p>
--	--	--	--	--

				Vachette/VMI N1 Vachette/VMI Synkro N1 Vachette/VMI+ N1 Vachette/VMI+ N1 (C) Vachette/VMI+ N1 (H) Vachette/VMI+ PRO REELAX N1 Vachette/VMI+ Synkro N1 Vachette/VMI+ Synkro N1 (C) Vachette/VMI+ Synkro N1 (H) Vachette/VOLT DUO N1 (C) Vachette/VOLT DUO N1 (H) Vachette/VOLT N1 Vachette/VOLT N1 (H) Vachette/VOLT N1 (C) Vachette/VOLT Synkro N1 Vachette/VOLT Synkro N1 (C) Vachette/VOLT Synkro N1 (H)
5000 TJN KAV SPN1	9.105 - 03 / 2006	Serrure 3 points, pènes allongés oblongs	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
5700 SPN1	9.105 - 04 / 2006	Serrure 3 points, pêne médian oblong, pènes haut et bas ronds	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
5900 SPN1	9.105 - 06 / 2007	Serrure 3 points, pêne médian oblong , pènes haut et bas ronds.	Particularités identiques au modèle 1, à l'exception de la particularité concernant les têtes : ce modèle peut être équipé d'une tête de dimensions : 18 x 2040.	Identiques au modèle 1
5090 SPN1	9.105 - 07 / 2008	Serrure 5 points latéraux	Particularités identiques au modèle 1, à l'exception de la particularité concernant les têtes : - Ce modèle peut être équipé d'une tête de 18 mm.	Identiques au modèle 1